

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Денисов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Денисовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ02VWF00222058
Дата: 01.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Коммунальное государственное учреждение "Архангельская основная средняя школа отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 13.09.2024 12:44:38 № KZ63RYS00770969

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Архангельская основная средняя школа отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, Архангельский с.о., с. Архангельское, улица Парковая дом 13

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление установленного образца, протокол исследования воды № 8930 от 06.11.2023 г., протокол микробиологического исследования воды № 8930 от 06.11.2023 г., протокол измерений метеорологических факторов № 8936 от 03.11.2023 г., протокол измерения освещенности № 8936 от 03.11.2023 г., протокол измерений электромагнитного поля «8936 от 03.11.2023 г., протокол измерения шума, звукоизоляции №8936 от 03.11.2023 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Архангельская основная средняя школа отдела образования Денисовского района» управления образования акимата Костанайской области, БИН/ИНН 050940004300. Костанайская область, Денисовский район, Архангельский с.о., с. Архангельское, улица Парковая, строение 13, телефон - 871434 25811; e-mail - arx_1972@mail.ru; руководителя - Жолмухамедова Сауле Мулдахметовна. Типовое одноэтажное здание, площадью 659,3 м2. Проектная мощность - 72 места, фактически посещают с 1 по 9 классы - 33 школьника. Расположена в селитебной зоне с. Архангельское. Территория объекта имеет ограждение по всему периметру без повреждений. На территории объекта отсутствуют здания, постройки и сооружения, функционально не связанных с образовательным процессом. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, покрыты асфальтом. В хозяйственной части установлен контейнер для сбора мусора, огражден трех сторон, установлен на твердом покрытии, имеет плотно закрывающуюся крышку.

Объект имеет следующий набор помещений: 8 учебных классов площадью от 26 до 33 м2 - оборудованы столами, стульями, досками; мастерская площадью 31,1 м2 оборудована верстаками, для мытья рук установлен наливной умывальник с встроенным тенном для нагрева воды; компьютерный класс оборудован 7 ноутбуками; медицинский кабинет стены выкрашены масляной краской полы застелены линолеумом, для мытья рук установлен наливной умывальник с встроенным тенном для нагрева воды; мини-центр с неполным днем пребывания площадью 26,6 м2 - оборудован столами, стульями, наглядными пособиями; спортивный зал площадью 54,6 м2 - радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, имеется две раздевалные для мальчиков и девочек оборудованы вешалками для одежды и скамейками; раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек - установлены 1 унитаза для девочек и 1 унитаза для мальчиков, для мытья рук используют жидкое мыло, для сушки рук используют одноразовые бумажные полотенца; помещение столовой состоит из обеденного зала на 25 посадочных мест, горячий цех, склад для хранения овощей и сыпучих продуктов, бытовое помещение. Горячий цех оборудован столами с соответствующей маркировкой, электроплитой с духовкой, над которой установлен вытяжной зонт, установлен холодильник для готовой продукции и холодильник для сырья. отведена зона для мытья посуды с устройством трехсекционной ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, стеллажами для сушки посуды, также выделена зона для приема грязной посуды. Расстановка и работа оборудования обеспечена с соблюдением последовательности и точности технологических процесса, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Данные помещения используются в соответствии с функциональным назначением.

Водоснабжение централизованное, для соблюдения личной гигиены установлены умывальники в фойе возле туалетов и в обеденном зале, для обеспечения горячим водоснабжением установлены водонагреватели (бойлеры), холодная и горячая вода подведена к раковинам, раковины обеспечены жидким мылом и бумажными одноразовыми полотенцами.

Канализация локальная 2 септика с раздельным отведением производственных (в столовой) и бытовых сточных вод. Отопление локальное, на территории школы расположена котельная на газовом топливе. Освещение естественное, искусственное за счет энергосберегающих ламп, осветительные приборы оборудованы плафонами, на окнах имеются солнцезащитные устройства. Вентиляция естественная за счет форточек и дверей.

Внутренняя отделка стен и потолков окрашены влагостойкой водоземлемой, полы деревянные, в некоторых помещениях полы выкрашены краской, в других застелены линолеум. В классах установлены термометры.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанарғылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол исследования воды № 8930 от 06.11.2023 г., протокол микробиологического исследования воды № 8930 от 06.11.2023 г., протокол измерений метеорологических факторов № 8936 от 03.11.2023 г., протокол измерения освещенности № 8936 от 03.11.2023 г., протокол измерений электромагнитного



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение "Архангельская основная средняя школа отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила № КР ДСМ-16 от 17.02.2022 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"; Санитарные правила № КР ДСМ-76 от 5.08.2021 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"; Санитарные правила № КР ДСМ- 59 от 09.07. 2021 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"; Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека приказ № КР ДСМ-15 от 16.02.2022 г.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
(соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Денисов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
кошесі Советская, № 62 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Денисовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
улица Советская, дом № 62
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Бакиев Сергей Вениаминович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



